



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Očkování osob s chronickým onemocněním

Setkání Pacientské rady s ministrem zdravotnictví
a dalšími členy Centrálního řídicího týmu covid-19

9. března 2021



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Očkování osob s chronickým onemocněním

- **doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.**, ministr zdravotnictví
- **plk. Ing. Petr Šnajdárek**, Centrální řídicí tým covid-19
- **JUDr. Radek Polícar**, náměstek ministra zdravotnictví
- **Mgr. Kateřina Baťhová**, národní koordinátorka očkování
- **pplk. Ing. Bc. Jan Ryšavý**, Centrální řídicí tým covid-19
- **Členové Pacientské rady ministra zdravotnictví**

9. března 2021

PRIORITIZACE CÍLOVÝCH SKUPIN OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

- Výsledek širokého odborného a politického konsenzu, jemuž předcházela komplexní diskuse se zainteresovanými stranami a připomínkování materiálu, včetně zástupců pacientů v Pacientské radě ministra zdravotnictví.
- Základní rámec prioritizace stanoven ve Strategii očkování proti covid-19 v České republice – aktualizována ke dni 22. prosince 2020.
- Prioritizace dále rozvinuta v Metodickém pokynu pro očkovací kampaň (Plán provedení), jenž byl aktualizován ke dni 5. března 2021.
- Aktuální verze prioritizace vychází zejména z Rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika ze dne 16. února 2021 a z poznatků plynoucích z aplikační praxe očkovací kampaně.
 - **Základní kritéria: věk, zdravotní stav, povolání.**

PRIORITIZACE CÍLOVÝCH SKUPIN OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

➤ Kdo se může aktuálně registrovat k očkování:

➤ Kritérium věku:

- osoby nad 70 let.

➤ Kritérium zdravotního stavu:

- klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby v pobytové formě;
- osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče;
- hospitalizované osoby nad 65 let;
- **hospitalizované osoby s chronickým onemocněním s klinicky rizikovými faktory;**
- **osoby s chronickým onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.**

PRIORITIZACE CÍLOVÝCH SKUPIN OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

➤ Kdo se může aktuálně registrovat k očkování:

➤ Kritérium povolání:

- zdravotničtí pracovníci a osoby podílející se poskytování zdravotní péče, na péči o covid-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem;
- zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb;
- pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení.

PRIORITIZACE CÍLOVÝCH SKUPIN OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

- Přesný termín otevření registrace k očkování proti onemocnění covid-19 pro další skupiny prioritních osob (včetně dalších kategorií osob s chronickým onemocněním) zatím nebyl stanoven. Předběžně se počítá s termínem v průběhu dubna 2021.

OČKOVÁNÍ OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

➤ **Kdo může podstoupit očkování:**

- hospitalizované osoby s chronickým onemocněním s klinicky rizikovými faktory;
- osoby, u nichž je riziko vážného průběhu nemoci covid-19 shodné s rizikem v dané době očkovaných osob.
 - očkování indikuje ošetřující nebo praktický lékař, v jehož péči je daná osoba dispenzarizována.

➤ **Kde je možné podstoupit očkování:**

- očkovací místa v zařízeních lůžkové péče, kde je pacient dispenzarizován (objednání ošetřujícím lékařem);
- ordinace praktických lékařů (objednání praktickým lékařem);
- očkovací místa u pacientů 70+ (objednání přes CRS).

OČKOVÁNÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

- Možnosti očkování osob pečujících o osoby s chronickým onemocněním, jež samy nemůžou podstoupit očkování, jsou pravidelně přezkoumávány.
- Zahrnuty v prioritní skupině ve fázi 1B, spolu s chronickými pacienty s nižším rizikovým faktorem.
- Nepřímý efekt očkování (tzv. *herd immunity*) ani tzv. *sterilní imunita* nebyly spolehlivě prokázány.
- Za současné situace omezeného množství dostupných očkovacích látek proti onemocnění covid-19 bylo rozhodnuto o nezařazení osob pečujících o osoby s chronickým onemocněním mezi prioritní kategorie, jež jsou aktuálně očkovány.
- **Tyto osoby budou moci být očkovány v prioritní skupině 1B, a to v její pozdější fázi za situace vyšší dostupností očkovacích látek v ČR.**

OČKOVÁNÍ OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

- **Očkovací místa v zařízeních lůžkové péče, kde je pacient dispenzarizován:**
 - očkují své dispenzarizované pacienty, přičemž je registrují přes modul ISIN-OČKO;
 - specializovaná pracoviště budou zvat své pacienty k očkování podle stanovených priorit;
 - současně mají dispenzarizovaní pacienti možnost aktivně oslovit tato centra se svým zájmem o podstoupení očkování.
- **Očkování v ordinacích praktických lékařů:**
 - očkují své pacienty nad 70 let a pacienty s chronickým onemocněním podle informace pro praktické lékaře, jež je dostupná na stránkách [koronavirus.mzcr.cz](https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/ockovani_praktici.pdf) (odkaz zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/ockovani_praktici.pdf)
- **Očkování v očkovacích místech skrze registraci pacientem v CRS u chronických pacientů nad 70 let věku.**


OČKOVÁNÍ OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM V ORDINACÍCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

- pacienti starší 70 let;
- imobilní pacienti, jež se nemohou dostavit na očkovací místo (očkovaní v rámci návštěvní služby);
- pacienti, u nichž lékař posoudí, že riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je u nich shodné s rizikem v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*.

* Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

①	Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo specialista hematolog.
②	Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat doporučení onkologa.
③	Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii)
④	Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
⑤	Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulínem
⑥	Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m ²)
⑦	Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu COVID-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat jejich doporučení.

KLINICKY RIZIKOVÉ FAKTORY PODLE METODICKÉHO POKYNU



chroničtí pacienti - vyšší priorit – OČKOVÁNÍ NYNÍ (specializovaná pracoviště, praktičtí lékaři)

diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem

obezita (BMI > 35 kg/m²)

závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)

závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)

závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)

onkologické onemocnění

stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací

závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)

vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky

závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém

chroničtí pacienti - nižší priorit – V DALŠÍ FÁZI

vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.

vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19

léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií

KONTAKT PRO PACIENTSKÉ ORGANIZACE

- V případě jakýchkoli dalších podnětů kontaktujte prosím nadále sekretariát Pacientské rady na adrese propacienty@mzcr.cz.
- Komplexní informace o očkování osob s chronickým onemocněním: <https://pacientskeorganizace.mzcr.cz>.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Děkujeme za pozornost